


Dörrstopp NL-1 & Tillbehör



Dörrstopp för PDV


- Vid en inrymning pga. PDV (Pågående dödligt våld) eller annan hotfull situation i t.ex. en skolmiljö kan det vara livsavgörande att kunna låsa in sig i ett rum tills faran är över.
- NL-1 är en slags dörrkil som sitter tillgänglig i närheten av dörren redo att användas. Den röda delen skjuts ner i spåret på dörren och passar i hålet i golvet.
- Detta gör det omöjligt att öppna eller bryta upp dörren oavsett om den öppnas inåt eller utåt.
- Ett speciellt verktyg finns tillgängligt för räddningstjänst eller skolpersonal för att kunna öppna dörren om någon låst in sig av misstag.

Dörrstopp

Dörrstopp

NL-1

6352917



Extra säkert och robust dörrstopp för skolor och företag.

NL-1 är en kraftfull och lättanvänd dörrförstärkning som skapar en extra barriär vid hotfulla situationer. Den är speciellt framtagen för skolor, kontor och andra offentliga byggnader där säkerheten är avgörande. Produkten härstammar från USA och är väl beprövad för skolskjutningar där. Produkten är vidareutvecklad av Ateco Safety AB och anpassad till svenska dörrmiljöer.

Stark och pålitlig låsning

NL-1 monteras på golvet och förankrar dörren direkt i underlaget, vilket gör det nästintill omöjligt att forcera. Till skillnad från traditionella lås, som kan manipuleras eller brytas upp, erbjuder låset en fysisk spärr som motstår extrem kraft.

Enkel och snabb aktivering

Vid en nödsituation kan dörrstoppet snabbt aktiveras genom att skjuta in låsbommen i fästet. Inga nycklar eller avancerade mekanismer krävs, vilket gör det möjligt för vem som helst att säkra rummet på sekunder.

Dörrstoppet levereras i en box som monteras i nära anslutning till dörren.

Fördelar:

- Överlägsen styrka – Tillverkad av kraftig aluminium som tål hög belastning.
- Snabb och enkel låsning – Ingen nyckel behövs, aktiveras på sekunder.
- Passar de flesta dörrar – Kan användas på både inåt- och utåtgående dörrar.
- Idealisk för skolor och företag – Extra skydd vid nödsituationer.
- Enkel installation – Kan monteras på trägolv, betong och andra ytor.
- Med dörrstoppet får du en extra nivå av säkerhet som kan göra skillnad i kritiska situationer. Skydda personal, elever och besökare med en lösning som är både enkel och effektiv.

Kilen till dörrstoppet är den avgörande delen för att kunna låsa dörren på ett säkert sätt vid fara t.ex. PDV

Kilen kan förvaras på olika sätt beroende miljön den sitter i. Hur den förvaras avgörs från fall till fall av fastighetens ansvarige.

- Som standard följer en ögleskruv som monteras på väggen med och kilen fästs med en plombering som rycks bort vid nödfall
- Om det inte är lämpligt i t.ex. en grundskola kan kilen förvaras hos lärare eller annan säker plats.
- På nästa sida presenteras en förvaringslösning med larm som ljuder om luckan öppnas för att avskräcka obehöriga





Regelförvaring utan larm SH-15C10-DS

Skyddshuv i slagtålig, UV-beständig polykarbonat som förvarar din säkerhetsregel säkert och tydliggör placering intill dörren. Tryckt med tydligt budskap.

Ramen runt kåpan är försedd med efterlysande färg vilket gör den enkel att hitta till vid strömavbrott. Luckan kan även plomberas för extra säkerhet.

Enheten kan fås på andra språk eller annat budskap enl. önskemål.




Regelförvaring med larm SH-15C20-DS

Skyddshuv i slagtålig, UV-beständig polykarbonat som förvarar din säkerhetsregel säkert och tydliggör placering intill dörren. Tryckt med tydligt budskap. När locket lyfts så ljuder en siren för att avskräcka missbruk av kilen. Sirenen tystnar när luckan stängs igen.

Ramen runt kåpan är försedd med efterlysande färg vilket gör den enkel att hitta till vid strömavbrott. Luckan kan även plomberas för extra säkerhet.


Enheten kan fås på andra språk samt utan larm (SH-15C20-DS)



Golvplatta hög profil

NL-1-GP2

I det fall man vill undvika borra det stora hålet för kilen i golvet så finns en golvplatta med högre profil. Notera dock att den är lättare att snubbla på och att den ändå måste skruvas i golvet.



Säkerhetsregel (reservdel)

NL-1-REG


Säkerhetsregeln som är den vitala delen i dörrstoppet NL-1 får absolut inte försvinna då det kan vara skillnaden mellan liv och död. Men då produkten är avsedd att sitta lätt tillgänglig i miljöer med barn så händer det att den kommer bort. Därför är det viktigt att ha några regler som reserv som snabbt kan ersätta borttappade regler. Se även till att märka regeln med dekalen NL-1-DEKAL så att upphittade regler kan hitta till rätt rum igen.



Dekal Säkerhetsregel

NL-1-REG-DEKAL

Dekalark med 10 dekaler som är till för att fästas på säkerhetsregeln NL-1-REG. Dekalen talar om för den som inte vet vad den är till för om den skulle befinna sig på annan plats än avsedd plats så finns det ett vitt fält där man kan skriva dit det rum regeln hör hemma.



Vägghållare till säkerhetsregel ST-H-DS

Vägghållaren är ett smidigt och kostnadseffektivt sätt att förvara säkerhetsregeln på. Placera den helst intill dörren för avsedd användning.


Ta ett ordentligt grepp om regeln och dra så lossnar den. Tryck tillbaka den så fastnar den igen.

Hålet i regeln kan användas för att fästa en plombering i för att undvika onödigt användande.

Plombering Grön

LK-LED-PLO

Grön plombering säljes även som reservdel när den medföljande plomberingen använts.



Dekaler



Dekal 138x90 Dörrstopp med pil PD00005

Dekal som är tänkt att placeras längst ner på dörren över dörrstoppet som är installerat på dörren för att tydliggöra vad den är till för.



Dekal 138x90 Dörrstopp med placeringsruta PD00006

Dekal som är tänkt att placeras mitt på eller bredvid dörren om kilen är placerad på annan säker plats. T.ex. i lärarens låda. Skriv direkt i det vita fältet eller sätt en dymo med placeringen.



Dekal 100x50 Dörrstopp med instruktion PD00007

Dekal som är tänkt att placeras vid dörrkilen om den hänger på väggen bredvid dörren för att informera vad den är till för.

Dekaler



Runda klistermärken

Diskreta klistermärken för att markera ut rum och dörrar som är säkra på ett eller annat sätt. Antigen att det finns ett låsvred på dem eller att det finns ett dörrstopp installerat.

Rekommenderas att skolan väljer en lämplig färg och sedan utbildar personal och elever i förväg vad färgen betyder.

Etiketterna är diskreta för att inte locka till sig gärningsperson.



För mer information besök ateco.se
Eller ring 036-375 888